Compass Cheet Sheet

- エリア
  - 背景画像
    - 適用範囲: @include background-clip(border-box);
    - サイズ: @include background-size($width $height);
  - 角丸: @include border-radius(5px);
  - Clearfix
    - 新: @include clearfix;
  - inline-block: @include inline-block;
  - 最小最大サイズ
    - 幅: @include max-width($height);
    - 高: @include min-width($width);
- 文字
  - 改行
    - 改行しない: @include nowrap;
    - 改行する: @include force-wrap;
  - 行間サイズ: @include establish-baseline;
    - $base-font-size:■px; $base-line-height:■pxとセット
  - 文字上下スペース: @include rhythm ($mgn-top,$pad-top,$pad-btm,$mgn-btm);
  - 文字不可視: @include hide-text;
    - display:blockとセット
  - 文字不可視＋背景画像: @include replace-text-with-dimensions("img.png", $x位置, $y位置);
  - @include ellipsis;
    - width: とセット
    - 領域からはみ出た場合に「...」を表示
  - Webフォント: @include font-face($fontname, font-files("hogeA.ttf", "hogeB.otf", "hogeC.eot"));
- 関数
  - 色
    - ＋明度: color: adjust-lightness($color, $amount);
    - ＋彩度: color: adjust-saturation($color, $amount);
      - adjust ⇔ scale (絶対値⇔相対値)
    - ＋白: color: tint($color, %);
    - ＋黒: shade($color, %);
  - 画像
    - パス: background-image: image-url("$img");
    - サイズ: width : image-width("$img"); height : image-height("$img");
  - ネスト: #{nest(".class1, .class2", "ul, ol")} {;}
    - .class1 ul, .class1 ol, .class2 ul, .class2 ol
  - 種類別: #{elements-of-type($display)} {;}
    - block｜ inline｜table-cell｜html5-block etc..
- 色
  - リンク色: @include link-colors($hover, $active, $visited, $focus);
  - グラデーション
    - 線: @include background(linear-gradient($start-color, $end-color));
    - 円: @include background(radial-gradient($start-color, $end-color));
  - 透明度: @include opacity(0.5);
- 影
  - テキスト影: @include text-shadow(px px px $color);
  - エリア影: @include box-shadow(水平px 垂直px ぼかしpx 距離px $color);
    - 内側の影　inset
- flexbox
  - 基本: @include display-flex();
  - mixin: flexbox((flex-direction: $縦横; flex-wrap: $折り返し; justify-content: $水平揃え))
  - 方向: @include flex-direction($値);
    - row(横)｜row-reverse(横・逆)｜column(縦)｜column-reverse(縦・逆)
  - 折り返し: @include flex-wrap($値);
    - nowrap(折り返さない)｜wrap(折り返す)｜wrap-reverse(上へ折り返す)
  - 水平方向揃え: @include justify-content($値);
    - flex-start(左)｜flex-end(右)｜center(中央)｜space-between(均等・端揃え)｜space-around(均等・端余白)
  - 垂直方向揃え: @include align-items($値);
    - stretch(高さ揃え)｜flex-start(上)｜flex-end(下)｜center(縦中央)｜baseline(内側の要素揃え)
  - 順序: @include order($番号);
  - 子要素幅比率: @include flex($flex-grow, $flex-shrink, $flax-basis);
  - 子要素垂直方向の揃え: @include align-self($値);
    - stretch(高さ揃え)｜flex-start(上)｜flex-end(下)｜center(縦中央)｜baseline(内側の要素揃え)
  - 複数行時: @include align-content($値);
    - stretch(高さ揃え)｜flex-start(上)｜flex-end(下)｜center(縦中央)｜space-between(均等寄せ・端揃え)｜space-around(均等寄せ・端余白)
- リスト
  - inline系横並びリスト: @include inline-block-list($pad); → @include inline-list;
  - float系横並びリスト: @include horizontal-list($pad, $direction: left);
  - リストアイコン: @include pretty-bullets("ico.png");

var 1.0